



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 del 26.10.2022

COPIA

Oggetto: Adozione dello studio di assetto idrogeologico del Rio Matzeu Cannas, costituente variante puntuale al PAI, ai sensi dell'art. 8 delle NA del PAI. Adozione delle misure di salvaguardia.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di ottobre, nella sede comunale, alle ore 18:55, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	PICCIAU GIUSEPPE	P
ARGIOLAS ANTONIO	A	PILI ALBERTO	P
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PISU FABIO	P
COLLU VALENTINA	P	PITZIANI SILVIA	A
CRISPONI ANNETTA	A	PORCU FEDERICO	P
LEDDA IGNAZIA	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
MELONI MAURIZIO	P	SERRAU MARIO ALBERTO	P
MELONI VALENTINA	P	LOI ANTONIO	P
MURA MICHELA	A	ARGIOLAS GIULIA	P
PETRONIO LAURA	P		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/07/2019 con la quale è stata approvata la variazione al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è annoverato l'intervento denominato "Completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave" CUP H41B06000230004;
- la determinazione n. 144 del 21/02/2019 con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Giuseppe Spanu;
- la delibera di Giunta Comunale n. 137 del 01/08/2019 con la quale è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori di "Completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave", redatto dal RUP geom. Giuseppe Spanu, ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010;
- la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1179 del 20/11/2019 con la quale è stato affidato alla società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria S.r.l. con studio a Cagliari in Via Luigi Bernardi, n. 7, C.F. P.I. 03158790927, il "servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di "Completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave" per l'importo di € 5.757,16 oltre cassa e IVA;
- la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 232 del 19/03/2020 con la quale il Geom. Corrado Masala è subentrato nel ruolo di RUP al Geom. Giuseppe Spanu;
- la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dalla società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria S.r.l.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2021 con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 disponendo, tra le altre cose, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 600.000,00 per l'ulteriore finanziamento dell'opera in oggetto, stanziati sul capitolo 11896/87 del bilancio 2021/2023 annualità 2021;
- la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1480 del 17/12/2021 con la quale è stato modificato il contratto con la società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria S.r.l. per adeguare l'incarico al nuovo importo finanziato per la realizzazione dell'opera pubblica.

PREMESSO che:

- l'esecuzione dell'opera pubblica prevede l'allargamento della Via Mascagni con la demolizione del vecchio argine realizzato, a seguito dell'alluvione del 1946, a protezione dalle esondazioni del Rio Is Cannas / Matzeu;
- il corso del Rio Is Cannas / Matzeu è stato oggetto di lavori di deviazione e arginatura, allontanandolo dall'argine di cui il progetto prevede la demolizione, come si evince anche dalle mappe catastali;
- per procedere all'acquisizione dell'area dalla Regione Autonoma della Sardegna, o comunque per ottenere il permesso alla realizzazione dell'opera nelle more del perfezionamento dell'acquisizione, è necessario ottenere il nulla osta del Servizio del Genio Civile di Cagliari;

- con atto di concessione di area demaniale, prot. n. 15445/08, rep. n. 27 del 14.10.2008, l'Agenzia del Demanio ha concesso al Comune di Sestu le aree ubicate nel medesimo Comune, distinte in catasto al Foglio 40 mappale 414 (di mq 7.295) e al Foglio 36 mappale 231 (di mq 5.919) e che tale concessione ha avuto la durata di anni sei, dal 14.10.2008 al 13.10.2014;
- la concessione era finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche di "Sistemazione strade comunali interne del centro abitato - Via Piave" e "Sistemazione strade interne del centro abitato – Mascagni";
- al fine di valutare la possibile cessione a prezzo simbolico, ai sensi della L.R. 35/1995, il medesimo Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari ha richiesto parere al Servizio territoriale Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA) dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici sulla possibilità di sdemanializzazione delle aree, in quanto le stesse costituiscono pertinenze demaniali ubicate lungo la sponda destra dell'alveo del Rio Sestu, il cui corso d'acqua, in passato, è stato oggetto di lavori di regimentazione ed inalveamento (arginatura del fiume);
- il Servizio territoriale delle Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA) dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con nota prot. n. 33142 del 27 Settembre 2018, ha comunicato il proprio nullaosta alla sdemanializzazione delle aree in argomento, con esclusione di quella parte che insiste nel mappale n. 414 del foglio 40 del Comune di Sestu che risulta essere perimetrata dal P.A.I. tra quelle a pericolosità idraulica da media (Hi2) a molto elevata (Hi4), anche in considerazione del fatto che la medesima parte di area, dall'esame della cartografia in ambito P.A.I., parrebbe coincidere con i corpi arginali in destra idraulica del Rio di Sestu;
- con determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari n. 3576 prot. 44552 del 20/10/2021 le aree sono state sdemanializzate per procedere alla cessione al Comune di Sestu a prezzo simbolico;
- le aree da acquisire per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto hanno le stesse caratteristiche delle aree sdemanializzate distinte in catasto al foglio 36 part. 231 e foglio 40 part. 414, e neanche parte di esse risulta ricadere in zone di pericolosità idraulica del P.A.I.;
- con nota prot. 1045 del 11/01/2022 è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, compresi gli Enti gestori dei pubblici servizi, necessari per l'approvazione del progetto definitivo dei "Lavori di completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - Via Piave. CUP H41B06000230004", ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. n. 241/90;
- in data 22/02/2022 è stata acquisita, al prot. n. 5877, la nota del Servizio del Genio Civile di Cagliari, prot. n. 6931 del 22/02/2022, con la quale venivano richieste informazioni riguardo il completamento delle opere previste nel progetto redatto dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, a firma degli Ingg. Federico Castia e Franco Meloni, rubricato "Prolungamento della sistemazione idraulica del Rio Matzeu a monte dell'abitato di Sestu" con particolare riguardo alla mancata realizzazione degli ultimi 280 metri di argine da realizzare con un andamento perpendicolare rispetto al corso del Rio Matzeu e la demolizione delle vecchie strutture di contenimento esistenti sulla destra a monte del Ponte di Via Gorizia;
- dalle ricerche d'archivio svolte non è stato possibile reperire ulteriori informazioni riguardo varianti del progetto che avessero condotto alla mancata realizzazione degli ultimi 280 metri di argine;
- al fine di procedere alla demolizione del vecchio argine è necessario dimostrare la sua perdita di funzionalità idraulica come opera di protezione dell'abitato dalle piene del Rio Matzeu;

- dalle interlocuzioni tra il RUP dell'intervento e i funzionari del Servizio del Genio Civile di Cagliari, Settore Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico, è emersa la necessità di effettuare uno studio di assetto idrogeologico della zona che dimostri che, già ora, il vecchio argine di cui si propone la demolizione abbia perso la sua funzione di difesa dell'abitato dalle piene del Rio Matzeu e che la sua demolizione non costituisce un aumento del pericolo idraulico per l'abitato;
- l'approvazione dello studio di assetto idrogeologico è normata dall'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico e dalle direttive applicative della L. 120/2020 approvate con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 1 del 04/12/2020;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 345 del 29/03/2022 la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona svolta ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 14-bis e seguenti della L.n. 241/90 si è conclusa con la non approvazione del progetto definitivo dei Lavori di completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - Via Piave. CUP H41B06000230004”;
- con la medesima determinazione si è dato atto che la Conferenza di Servizi per l'approvazione dell'opera pubblica “Lavori di completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - Via Piave. CUP H41B06000230004” verrà indetta successivamente all'approvazione dello studio di assetto idrogeologico relativo alla zona interessata dall'opera pubblica in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 551 del 17/05/2022 è stato affidato all'Ing. Carla Maria Antonia Attene, P.I. 02955640921, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Sez. A, al n. 6038, il servizio di redazione dello studio di assetto idrogeologico di cui all'art. 8 delle NA del PAI, relativo al Rio Matzeu, necessario per dimostrare la perdita di funzionalità idraulica dell'argine prospiciente la Via Mascagni, e l'ottenimento del nulla osta del Genio Civile. CUP: H41B06000230004 – CIG: Z8535EC4C9.

VISTO lo studio di assetto idrogeologico, parte idraulica, della zona del Rio Matzeu – Cannas, redatto dall'Ing. Carla Maria Antonia Attene e dal Dott. Geol. Roberto Tola, composto dai seguenti elaborati:

Allegati

- A. Relazione illustrativa
- B. Relazione idrologica
- C. Relazione Idraulica
- D. Allegati Relazione Idraulica
- E. Report delle infrastrutture di attraversamento esistenti e altre opere interferenti
- F. Scheda degli interventi connessi ai fenomeni alluvionali

Tavole

- 1. Carta con inquadramento territoriale dell'area di studio 1:10000
- 2. Carta della pericolosità idraulica vigente 1:7500
- 3. Carta del reticolo idrografico regionale (Del. C.I. n. 3 del 30/07/2015) - IGM '54-'62 1:10000
- 4. Carta dei bacini idrografici in studio 1:20000
- 5. Carta delle infrastrutture di attraversamento esistenti e altre opere interferenti 1:10000
- 6. Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante 1:7500
- 7. Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante – Ambito Urbano 1:2000
- 8. Carta degli Elementi a rischio 1:7500

- 9. Carta del Rischio idraulico derivante dallo studio di variante 1:7500

VERIFICATO che il medesimo studio di assetto idrogeologico risponde ai requisiti stabiliti dalle “Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Sardegna” approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 04.12.2020;

VISTO il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 — “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
- La Legge Regionale n. 45 del 22.12.1989 — “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”;
- La Legge n. 241 del 07.08.1990 — “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- La Legge n. 120 del 11.09.2020 — “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- Le Norme di Attuazione del “PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)” come modificate con D.G.R. n. 43/2 del 27.8.2020;
- La delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 04.12.2020 con la quale sono state approvate le “Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Sardegna”.

VERIFICATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., all’adozione del presente studio di assetto idrogeologico, che costituisce variante puntuale al PAI, e alla conseguente adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate a rischio idraulico.

ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, il solo parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, in quanto l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; Illustra l’argomento l’assessore Massimiliano Bullita;

Interviene per dichiarazione di voto la consigliera Valentina Meloni, preannuncia voto favorevole;

Non essendoci altri interventi per dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. **17**, voti favorevoli n. **15** (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Collu Valentina, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Meloni Valentina, Petronio Laura, Pili Alberto, Pisu Fabio, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), Astenuti n. **02** (Picciau Giuseppe e Serra Francesco)

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale, quale motivazione ai sensi dell’art. 3 della n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., quanto segue:

DI ADOTTARE lo studio di assetto idrogeologico, parte idraulica, del Rio Matzeu – Cannas, predisposto dall’Ing. Carla Maria Antonia Attene e dal Dott. Geol. Roberto Tola, e composto dagli elaborati elencati in premessa.

DI DARE ATTO che dall’adozione dello studio di assetto idrogeologico, parte idraulica, del Rio Matzeu – Cannas, e sino all’approvazione della variante da parte dell’Autorità di bacino regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. n. 45/1989 e ss.mm. e ii., si applicano le misure di

salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulle zone perimetrate a pericolosità idraulica.

Successivamente

con n. **12** voti favorevoli (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Collu Valentina, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Meloni Valentina, Petronio Laura, Pili Alberto, Pisu Fabio, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), n. **02** Astenuti (Picciau Giuseppe e Serra Francesco)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/10/2022

IL RESPONSABILE
F.TO GIUSEPPE PINNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ANTONIO MANCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **02/11/2022** al **17/11/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 02/11/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 17/11/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.11.2022